


RS 100 C Single (11138b)

mit Pick-up Magazin



Typ	RS 100CS-ISO 40	RS 100CS-CELOX
Maß A	195,00 mm	135,00 mm
Maß B	-5,00 mm	-65,00 mm
Maß C	192,00 mm	132,00 mm


*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	3300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	3070 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	3000 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3180 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2730 mm

Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout l'engagement sans de données de mesure • Tutte le dimensioni non sono impegnative

RS 100 C Single (11139b)

mit Vollverkleidung
und Pick-up Magazin



Typ	RS 100CS-ISO 40	RS 100CS-CELOX
Maß A	195,00 mm	135,00 mm
Maß B	-5,00 mm	-65,00 mm
Maß C	192,00 mm	132,00 mm


*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	3300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	3070 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	3000 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3180 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2730 mm

Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout l'engagement sans de données de mesure • Tutte le dimensioni non sono impegnative

RS 100 C Single Magnum (III143c)

mit Pick-up Magazin




Typ	RS 100CS M-ISO 40	RS 100CS M-CELOX
Maß A	195,00 mm	135,00 mm
Maß B	-5,00 mm	-65,00 mm
Maß C	192,00 mm	132,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	3300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	3070 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	3000 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3300 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2800 mm

RS 100 C Single Magnum (III144c)

mit Vollverkleidung
und Pick-up Magazin



Typ	RS 100CS M-ISO 40	RS 100CS M-CELOX
Maß A	195,00 mm	135,00 mm
Maß B	-5,00 mm	-65,00 mm
Maß C	192,00 mm	132,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	3300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	3070 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	3000 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3300 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2800 mm