





Nullpunkt-Spannsystem



Z-Schlitten-Kontur bei Celox
Z-Schlitten-Kontur bei ISO 40




Paletten****:




*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
***	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional	Delivery/Transportation height optionally	Livraison/Transport taille facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2050 mm

mit Vollverkleidung




Paletten****:



*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
***	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional	Delivery/Transportation height optionally	Livraison/Transport taille facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2050 mm




* Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte

** Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta

*** Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional	Delivery/Transportation height optionally	Livraison/Transport taille facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2700 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2100 mm

mit Vollverkleidung



*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
***	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional	Delivery/Transportation height optionally	Livraison/Transport taille facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2700 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2100 mm